


◆オールスライドタイプ 扉:メラスcoop仕様 ヘティヒソフクローズ(キッチンのみ)・ホーロー底板(キッチンのみ)



※イメージにつき、実際の仕様とは異なります。


天板

◆天板 人造大理石



キッチンパネルー

◆ホーロー製 Hタイプ



食器洗い乾燥機

◆EW-DP45S



レンジフード

◆VNS-901



浄水器内蔵ハンドシャワー水栓

◆S-F402TT (S)



ガスコンロ

◆TN55AV60CB



IHクッキングヒーター

◆CS-KG32M



◆トールユニットW900 家電収納W900



※イメージにつき、実際の仕様とは異なります。



# スタンダード仕様 (2013年仕様)

SYSTEM BATHROOM

# Kireiyu

システムバスルーム キレイユ



LIXIL  
INAX

TYPE: 1616 サイズ BJDS-1616LBZ

※写真はイメージです。

壁パネルカラー | 〈アクセント張り〉 ※A: 照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

アクセントパネル: Lパネル (鏡面)

HN441 マープルホワイト	HN442 マープルブラック	HN451 クラシックホワイト	HN461 ボタニカル	HN641 ウッドグレイン	HN642 ウッドグレインライト	HN651 シャインウッド	HN151 ラウンドライン	HN171 グリーンストライプ
-------------------	-------------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------	------------------	------------------	--------------------

HN172 ピンクストライプ	HN891 アラベスク	HN471 モノストライプ	HN481 グリッド	HN491 テオロスト	HN173 シャイン	HN174 ミントグリーン	HN181 ガーネット
-------------------	----------------	------------------	---------------	----------------	---------------	------------------	----------------

アクセントパネル: Lパネル (HT)

HT212 サンドストーン	HT211 サンドストーン	HT311 クリエール	HT312 クリエール	HT313 ※A クリエール	HT241 オンダ	HT231 ビエラ	LE301 ホワイト	LE701 ホワイト
------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

ベースパネル: Lパネル

浴槽カラー | FRP

NW1 ホワイト	Y71 ベージュ	G94 グリーン	P91 ピンク
-------------	-------------	-------------	------------

エプロンカラー |

FW1 ホワイト	N11 ブラック
-------------	-------------


床カラー | 単色

N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー
-------------	-------------	------------

ポイント うずのチカラで、排水口のおそうじラクラク


## くるりんポイ排水口

ゴミをまとめて、お掃除ラクラク。  
うずのチカラでキレイな排水口。




※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

ゴミ捨てはたったの2ステップ



シンプル形状に進化  
もっとお掃除がカンタンに




ポイント 汚れやすかった部分をなくしておそうじラクラク

## キレイドア

タテ型ガラリとパッキンレスで  
すべてのドアがおそうじラクラク。


浴室側をパッキンレスにしてカビの発生を抑え、ドア下の換気開口をタテ向きにしたのでホコリがたまりず外観もスッキリになりました。



ポイント 光熱費をかけずに、足裏の「ヒヤッ」を解消

## キレイサーモフロア

皮脂汚れが付きにくく、落としやすい床。  
光熱費をかけずに、足裏の「ヒヤッ」も解消。



- 表面処理層 (親水基)水となじむ成分
- (撥油基)油をはじく成分
- 水はけの良い溝パターン
- 中空バルーンを含む断熱層
- 床本体を構成する基材層


FRP浴槽 ※巻きフタ付 3形状からお選び頂けます。



■エコベンチ浴槽 ■ラウンドライン浴槽 ■ストレートライン浴槽



## 天井&照明



平天井+ネオサークル照明 (蛍光灯ランプ)  
EFD-G1-1A (1灯)

## 換気設備



24: 常時換気機能付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-110A  
ランドリーパイプ  
LAP-1582-T (1本)

## 洗い場側水栓



エコフルシャワー  
クランクレス水栓<メタル調>  
+スイッチ付エコフルシャワー<メタル調>

## カウンター



カラーバリエーション  
■FW1 (ホワイト) ■N11 (ブラック)  
ドレッサーカウンター (スタンダード)

## スライドフック付握りバー




スライドフック付握りバー<メタル調>  
CKNB (7) -B-L1000/CH  
シャワーホースフック<メタル調>

## フロフタ



※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。  
巻フタ  
BL-SC75154-R

## 鏡&収納




ワイドミラー  
KGM-13240S-C  
高級収納棚180W (2段)  
NT-180A (7) -2S/C03+CH

## 浴室ドア



折り戸 [11mm段差] (800W)  
VDY-8002006R (73)



◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。  
表示価格は、商品代のみをメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-131023-016a



# スタンダード標準仕様（2013年仕様）

## 洗面化粧台エルシィ <Mセレクション>



F☆☆☆☆

LIXIL  
INAX

TYPE: 間口 900mm LCJ2HK-905SY/MLCJ1-903TXU


※写真はイメージです。

### 扉カラー

#### ハイグレード




#### スタンダード



### ポイント 奥行きコンパクトでスタイリッシュ

#### スタイリッシュカウンター

奥行き500mmのコンパクト設計でありながら、洗面器容量16Lと、仮置きスペースや洗面器の大開口を両立しました。




滑らかなカウンターからポウルへのスロープ。ビルトイン水栓で、ハイバックガードのお手入れしやすさがアップ。ゆったりとしたカーブのポウル。


### ポイント 無駄なお湯を節約

#### エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



### 化粧台本体



引出タイプ  
LCJ2HK-905SY

取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。




けこみ高さ 150mm  
けこみ部は、動きやすいだけでなく踏み台なども収まる高さです。


### ポイント 大口径排水口とヘアキャッチャーで、キレイをキープ

#### てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除もカンタンです。



#### 新形状ヘアキャッチャー



ヘアキャッチャー ゴミをキャッチ  
排水栓は着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。

### 水栓金具


#### 水栓は、お掃除もしやすいビルトインタイプ

水ハネの少ない微細シャワー吐水で、従来比20%の節水タイプ（4人家族の場合、1日バケツ1.5杯分（約14L））。



シングルレバーシャワー水栓  
LF-HC397SY-MB

### ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・蛍光灯照明)  
MLCJ1-903TXU

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 (背の低いものの場合) / トレイ2段 (背の高いものの場合)

### カウンターカラー

#### 取っ手タイプ



■ 取っ手レス仕様 ■ ハンドル仕様


※ハンドル仕様の場合  
ハイグレード扉は取っ手の色がシルバー、スタンダード扉は取っ手の色がホワイトになります。



■ H プレーン材木目



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



INAX製品の安全対策が経済産業省より評価されました。

◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いご注意ください。  
表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-131023-016b



# スタンダード仕様 (2013年仕様)

## ベーシア シャワートイレ <1F>



2年保証  
1年延長保証  
3年間安心

HYPER KILAMIC



TYPE : BC-B10SU DT-B281U

※写真はイメージです。



### カラーバリエーション

標準色



■ BW1 ビュホワイト  
■ BN8 オフホワイト  
■ LR8 ピンク  
■ BB7 ブルーグレー

注文色 (納期約2週間)



※イメージ 壁リモコン

**ポイント** エコロジーでエコノミー。  
大切な水をムダなく賢く節約します。

## 超節水ECO5 ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。  
従来品※(大13L)と比べ、約**69%**の節水を実現。  
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。  
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。



従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]  
ECO5 便器 [大5L/小3.8L]

年間約 **13,800円** 節約できます。

※1989~2001年発売品



(おフロ1杯を180Lで計算)

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【9/月用】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道:265円/m<sup>3</sup>(税込)

**ポイント** 汚れがつきにくくお掃除ラクラクで「キレイ」

## すっきりキレイ

ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式でお手入れも簡単です。

キレイ便座



サッとひと拭きした状態  
従来便座 | キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、INAXオリジナルの便座です。

### まる洗い洗浄

勢いのよい水流で、グルッと強かに洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

### ハイパーセラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



汚物汚れに強い



### コンパクト設計

タンクが30mm薄くなり、トイレ空間をより広く。



### 女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。




### しっかりエコ

二つの節電の併用で、電気料金大幅節約！

- スーパー節電  
使わないときは、自動的に便座温度と湯温を下げて節電します。
- ワンタッチ節電  
スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

### 防露便器・防露タンク

防露便器、防露タンクは、高い防露効果を持ち結露の発生を大幅に軽減できます。



### アクセサリ


片手でカンタンにペーパーの交換ができるワンタッチ式です。



カラーバリエーション  
標準色 ※注2週  
■BW1 ■BN8 ■LR8 ■BB7  
ワンタッチ式紙巻器  
CF-22H



寸法: 136(φ8)×37×156  
タオルリング  
スタンダードシリーズ  
KF-91



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-131023-016c



# スタンダード仕様 (2013年仕様)

## New LG便器

<2F>



HYPER KILAMIC



TYPE : C-100S DT-4850

※写真はイメージです。実際とは異なります。

### カラーバリエーション




**ポイント** エコロジーでエコノミー。  
大切な水をムダなく賢く節約します。

### 超節水ECO6



大洗浄6L、小洗浄4.5Lの「超節水ECO6トイレ」。  
従来品※(大13L)と比べ、約62%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(248L)節約できます。また、水道料金なら年間約12,500円もお得です。

※1989~2001年発売品




年間約12,500円節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。[1用元]省エネ・防犯住宅推進アプローチャック【単価】上下水道:265円/m<sup>3</sup>(税込)

**ポイント** 上から100%流して  
汚れを残さずしっかり洗浄。

### しっかり洗浄

便器底のゼット口から出る洗浄水を無くし、上から100%ぐるりと流す強力な洗浄方式により、便器内の汚れをまるごと洗い流します。



### 暖房便座



スローダウン機構付暖房便座(大型) CF-18ALJ

ゆっくり閉じて安心のスローダウン便座・便フタ機能を搭載しています。

- カラーバリエーション
- 標準色
- BW1 ■BN8 ■LR8
  - BB7
- 注文色(納期は約2週間)

### ハイパーセラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



### シンプルデザイン

タンクの横幅が従来品より20mmスリムになりました。




### 本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単のできることで、便座とのすき間掃除にも困りません。



### スローダウン機構

ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座。ゆっくり閉まり、不快な音を防止します。



### アクセサリ

片手でカンタンにペーパーの交換ができるワンタッチ式です。




カラーバリエーション 標準色 ※注2週

- BW1 ■BN8 ■LR8 ■BB7

ワンタッチ式紙巻器 CF-22H



寸法: 136(φ8)×37×156  
タオルリング  
スタンダードシリーズ  
KF-91



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-131023-016d

